



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Progetto di adeguamento ed efficientamento della pubblica illuminazione del comune di Casaluce

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RELAZIONE TECNICA- ALLEGATO A (REPORT FOTOGRAFICO)

COMMITTENTE:	PROGETTISTA INCARICATO
COMUNE DI CASALUCE	Ing. ALESSANDRO SCALA ALBO DI CASERTA N°3698 Det. Dirigenziale n° 192 del 30-10-2018
COLLABORAZIONI	
COLLABORAZIONI INDIVIDUALI	SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING. SILVESTRO CESARO ORD. INGEGNERI CASERTA N°4502 SEZ.A	SIA CONSULTING SRL SERVIZI D'INGEGNERIA S.S. Sannitica km 27+400 Centro Dir. DE.RU. Marcianise (CE) 

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE	Nome File
0	PROGETTO ESECUTIVO	23/10/2018	S.C./E.C.	Riferimento
1				Scala Varie
2				
3				
4				
5				
				ELABORATO RT-IE-ALL. A

QUADRO Q01

- Da 3 – 10
- Da 12 – 15
- Da 16 – 22
- Da 24 – 27
- Da 28 – 34
- Da 36 – 42
- Da 54 – 58
- Da 60 – 66
- Da 68 – 75
- Da 87 – 93
- 95,99
- Da 100 – 105
- Da 107 – 112

Palo Conico diritto (h = 7,00 m)



- 67

Lampada sospesa



- 1,2,11,23,35,52,53,59,76,94,105,112

Palo conico curvato ($h = 8,00\text{ m}$, sbraccio = $3,50\text{ m}$, angolo = 35°)



- Da 77 – 86

- Da 43 – 51

Plafoniera a globo con attacco al muro



Da 96-98

Proiettore e Lampade con attacco al palo



QUADRO Q02

- Da 1 – 34
- Da 38 – 41
- 43
- Da 56 – 64
- Da 69 - 81

Palo Conico diritto (h = 8,00 m)



- 37, 42

Lampada sospesa



- Da 66-68

Palo conico diretto a 3 braccia (h = 9,00 m, sbraccio = 1,40 m)



- Da 35 – 36
- Da 44 – 55
- 65
- Da 82 – 93

Palo conico curvato (h = 8,00 m, sbraccio = 2,30 m , angolo = 12°)



QUADRO Q3

- Da 1 – 44
- Da 55 - 69

Palo Conico diritto (h = 8,50 m)



- Da 45-47

Palo rastremato diritto a 3 lampade (h = 10,00 m)



- Da 48 – 49
- Da 53 -54

Palo conico curvato (h = 8,00 m, sbraccio = 1,20 m , angolo = 20°)




- Da 50 – 52

Plafoniera a globo con attacco al muro



- Da 70 – 81
- 83,85,87,90,93
- Da 100 – 112
- Da 119 – 122

Palo rastremato curvato ($h = 9,00\text{ m}$, sbraccio = $2,00\text{ m}$, angolo = 35°)



- Da 91 – 92
- Da 94 – 95
- Da 96 – 97
- Da 98 – 99
- Da 113 – 118

Palo conico curvato ($h = 8,00\text{ m}$, doppio sbraccio = $1,30\text{ m}$, angolo = 20°)



- Da 123 – 136

Palo conico curvato (h = 9,00 m)



QUADRO Q4

- Da 1 – 22
- Da 24 – 33
- Da 76 – 113
- Da 121 – 164

Plafoniera a Globo con attacco a muro



- Da 34 – 41

Lampione con Plafoniera a Globo



- Da 42 – 44
- 114
- 177

Palo diritto con proiettori



- Da 45 – 75

Lampione Piazza Falcone



- Da 115 – 120
- 23

Lampada sospesa



- Da 165-168
- Da 173-176

Lampioni a 2 braccia (h = 4,30 m, sbraccio = 1,30 m)



- Da 169-172

Lampioni Piazza Castello (h = 4,50 m)



QUADRO Q5

- Da 1 – 7
- Da 9 – 11
- 13,15,17
- Da 30 – 51

Plafoniera a Globo con attacco a muro



- 8

Lampada sospesa



- 12,14,16,24,25

Palo Conico diritto (h = 7,00 m)



- Da 18 – 23

Palo Conico Curvato (h = 4,50 m)



- Da 26 – 29

Lampioni a fungo (h = 4,50 m)



- Da 52 – 54

Palo rastremato diritto (h = 6,50 m)



- Da 55, 57

Palo conico diritto (h = 7,00 m)



- 56

Lampada con attacco al palo di legno



- Da 58 – 63

Palo conico curvato (h = 8,00, sbraccio = 2,30 m, angolo =20°)



- Da 64 – 66


- 72

Palo conico diritto (h = 7,00 m)



- Da 67 – 71

Palo rastremato diritto (h = 6,00 m)



QUADRO Q6

- Da 1 – 13

Palo conico curvato ($h = 8,50\text{ m}$, sbraccio = $2,50\text{ m}$, angolo = 30°)



- Da 14 – 16

- Da 35 - 40

Palo conico diritto ($h = 8,00\text{ m}$)



- Da 17 – 24

Lampione a due braccia (h = 3,80 m)



- 29

Palo conico diritto (h = 5,50 m)



- 28,30

Lampada con attacco al muro



- 27

Lampada sospesa



- Da 25 – 26
- Da 31 – 34
- Da 41 – 63

Palo conico curvato (h = 7,00 m, sbraccio = 1,80 m, angolo = 30°)



- Da 64 – 70

Palo conico curvato (h = 5,00 m, sbraccio = 2,30 m, ang. = 20°)



- Da 71 - 78

Palo conico diritto (h = 8,90 m, sbraccio = 1,50 m, angolo = 10°)



- Da 79 – 80
- 118,137,175,176,177
- Da 81 – 92
- Da 101 – 119
- Da 157 – 158

Palo conico diritto (h = 8,50 m)



- Da 120 – 136

Palo conico curvato (h = 7,50 m, sbraccio = 1,20 m, angolo = 10°)



- Da 138 – 156

- Da 159 – 174

- Da 178 – 187

Palo conico diritto (h = 7,00 m)



- Da 93 – 100

Lampione a 2 braccia ($h = 3,70\text{ m}$, $sbraccio = 1,00\text{ m}$)



- Da 188 – 215

Lampione a 2 braccia ($h = 3,80\text{ m}$, $sbraccio = 1,00\text{ m}$)



QUADRO Q7

- Da 1 – 22

Palo rastremato diritto (h = 8,00 m)



QUADRO Q8

- Da 1 – 16
- Da 34 – 68

Palo conico diritto (h = 8,00 m)



- Da 17 – 33

Palo conico diritto (h = 6,00 m)



QUADRO Q9

- Da 1 – 34
- Da 46 – 52

Palo conico curvato (h = 8,00 m, sbraccio = 2,30 m, angolazione = 20°)



- Da 35 – 45

Palo rastremato curvato (h = 8,00 m, sbraccio = 2,50 m , angolazione = 20°)



- Da 53 – 76
- 85,93,94,112
- Da 113 – 124
- 131,145,146,147

Palo rastremato diritto (h = 7,00 m)



- Da 79 – 84
- Da 86 - 92

Palo conico diritto (h = 6,00 m)



- Da 78-78

Palo conico diritto (h = 5,50 m)



- Da 95 – 102

Palo rastremato diritto (h = 6,50 m)



- Da 103 – 111

Palo rastremato diritto (h = 5,50 m)



- Da 125 – 130

Palo rastremato diritto (h = 6,00 m)



- 132

Palo conico curvato (h = 6,50 m, sbraccio = 2,00 m, angolazione = 20°)



- Da 133 – 144


Palo rastremato diritto (h = 6,00 m)



QUADRO Q10

- Da 1 – 39
- 41

Palo Conico curvato ($h = 8,00\text{ m}$; sbraccio = $1,30\text{ m}$; angolazione = 20°)




- 42

Palo Conico curvato a due braccia ($h = 8,00\text{ m}$; sbraccio = $1,30\text{ m}$; ang. = 20°)



- Da 43 a 54

Lampione con plafoniera a Globo (h = 2,50 m)



QUADRO Q11

- Da 1 – 6
- Da 8-9
- Da 12-14
- Da 20-27

Palo conico diritto (h = 9,50 m)



- 7
- Da 10-11
- Da 15-19
- Da 28-29

Palo conico diritto (h= 5,80 m)

