

AMBITO SOCIO-SANITARIO C6



Comune capofila CASALUCE

Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d'Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola

Casaluce, 25 novembre 2014

Prot. n. 11813

Spett. **EOS Coop. Sociale**

Via II Agosto, 8

PARETE

cooperativa.eos@pec.it

OGGETTO: Richiesta annullamento bando di gara *Servizio Sostegno alla Genitorialità*
– Riscontro.

Riscontro la Vostra del 19 Nov. 2014, assunta al protocollo del Comune di Casaluce n. 11522, con la quale si chiede l'annullamento del bando di gara relativo al *Servizio di Sostegno alla Genitorialità* perché la correzione della griglia effettuata con determinazione dirigenziale in data 30/10/2014 n. 86, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e su quello dell'AmbitoC6, non è stata seguita da un differimento dei termini per la presentazione delle offerte e perché, attraverso una missiva della ditta a mezzo pec, la stessa cooperativa ha chiesto chiarimenti sul punto: ART. 1 del *Capitolato d'appalto* risulta scritto ...*almeno per 70 utenti*; mentre sulla *scheda tecnica* risultano*almeno 50 utenti*.

Bisogna premettere che l'annullamento di un bando di gara può avvenire solo quando il rilievo è sostanziale e concreto da indurre le ditte partecipanti o potenzialmente partecipanti a cadere in errori pregiudizievoli per aggiudicarsi il servizio.

. La richiesta non può essere accolta per i seguenti motivi:

- 1) Il bando interessato è stato pubblicato in **data 24/10/2014**, con scadenza delle offerte **il 13/11/2014**;

la determina di correzione degli errori materiali è del 30/10/2014, cioè dopo sei giorni dalla pubblicazione e prima di tre giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte. Trattasi di correzione di errore materiale, perché il totale dell'offerta qualitativa non dava 90 punti, bensì 85. Nella sostanza non è stato alterato l'impianto degli elementi da valutare (*come ad esempio l'inserimento, ex novo, di un elemento che alcune ditte non possono possedere*); in sostanza, gli elementi sono rimasti quelli da valutare, in concreto vi è stata solo una correzione matematica di un errore di riporto del totale.

AMBITO SOCIO-SANITARIO C6



Comune capofila CASALUCE

Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d'Aversa, Orta di Atella, Sant'Arpino, Succivo, Teverola

Inoltre, al momento della determinazione di correzione, nessuna offerta era pervenuta al protocollo della Stazione appaltante; anzi la prima, delle **nove** offerte pervenute, è stata in data 13/11/2014 ;

Questi i motivi che hanno indotto l'ufficio a non differire i termini di pubblicazione.

- 2) Il *Capitolato Speciale d'Appalto*, nella descrizione dell'oggetto, fa riferimento ad un numero di utenti di *almeno 70*; però la vera e propria sostanza per formulare l'offerta è data dalla "*Specifica Tecnica*" nella parte in cui indica "*L'affidatario dovrà garantire per la gestione del servizio le seguenti figure*" indicando il **numero** delle professionalità da utilizzare; le **ore** prestabilite minime, nonché la **durata** del servizio. Su questi elementi si costruisce l'offerta sia *qualitativa* che *economica* da parte della ditta partecipante.

Il riferimento pure fatto nella "*Specifica Tecnica*" (*che è quella da considerare*) ai potenziali beneficiari del servizio su tutto il territorio dell'Ambito ... *almeno 50 nuclei interessati, (da poter far rilevare nell'apposita relazione da presentare per l'offerta qualitativa)* non ha una determinazione pregiudizievole per la partecipazione delle ditte alla gara.

Infine, l'ultimo motivo, determinate le motivazioni di cui sopra, è quello che sono pervenute (*prima della vostra nota del 19/11/14*) già offerte da nove ditte, per la partecipazione alla gara interessata.

Poiché la presente è di interesse generale, anche rispetto alle ditte partecipanti alla gara, si dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casaluce e dell'Ambito C6.

Avv. Ludovico DI MARTINO